

令和4年度 環境影響調査 集計結果

	R4年度			R3年度	R2年度	R1年度	H30年度
	回答数	対象数	回答率	回答率	回答率	回答率	回答率
医学部	154	227	67.8%	67.8%	-	-	-
工学部	99	170	58.2%	56.5%	58.3%	47.5%	32.1%
教育学部	126	133	94.7%	62.3%	43.4%	31.6%	29.3%
国際地域学部	17	26	65.4%	70.4%	39.3%	21.4%	35.7%
センター等	37	80	46.3%	94.4%	58.1%	38.5%	66.7%
事務局	266	448	59.4%	59.4%	64.4%	40.3%	64.5%
敦賀キャンパス	17	17	100.0%	77.3%	-	-	-
合計	716	1101	65.0%	65.0%	56.6%	39.1%	43.7%

※令和3年度より松岡キャンパス及び敦賀キャンパスを含め、全教職員を対象に実施。(ただし、附属病院を除く。)

◆調査1 「一般」(全教職員・全ユニットが対象)

	回答内訳					
	文	松	敦			
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)						
1. 可燃ゴミ、不燃ゴミ、カン、ビン、ペットボトルを分別して廃棄していますか。	はい	98.9%	(708 人)	444	247	17
	いいえ	0.1%	(1 人)		1	
	どちらとも言えない	0.4%	(3 人)	2	1	
	分別ごみ箱がない	0.6%	(4 人)	3	1	
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)						
2. プラスチック製容器包装(お菓子袋、ペットボトルのラベル、トレイ類、ボトル類、ビニール袋など)を分別して廃棄していますか。	はい	89.8%	(643 人)	404	222	17
	いいえ	3.2%	(23 人)	10	13	
	どちらとも言えない	4.3%	(31 人)	18	13	
	分別ごみ箱がない	2.7%	(19 人)	17	2	
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)						
3. パソコンを保有していますか。(個人の所有は除く) ※対象機器: デスクトップ本体、ノートパソコン、ディスプレイ	はい	96.1%	(688 人)	439	232	17
	いいえ	3.9%	(28 人)	10	18	
4. 廃棄する際は、適正に廃棄していますか。 または、パソコンの一斉回収日に廃棄していますか。(文京のみ) ※上記で排出するとリサイクルされます。	はい	81.1%	(558 人)	364	183	11
	いいえ	0.3%	(2 人)		2	
	該当なし	18.6%	(128 人)	75	47	6
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)						
5. 小型家電を保有していますか。(個人の所有は除く) ※対象機器: 電話、扇風機、電気掃除機、電気時計、コーヒーメーカー 等(28品目)	はい	80.9%	(579 人)	373	191	15
	いいえ	19.1%	(137 人)	76	59	2
6. 廃棄する際は、 【文京】小型家電の一斉回収日(一部パソコン回収日)に廃棄していますか。 【松岡】多目的倉庫の粗大ごみ排出場所に廃棄していますか。	はい	86.4%	(500 人)	322	170	8
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	該当なし	13.6%	(79 人)	51	21	7
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)						
7. エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を所有していますか、または来年度中に購入の予定がありますか。	所有している	64.7%	(463 人)	297	158	8
	購入予定がある	0.7%	(5 人)	3	2	
	どちらもある	0.8%	(6 人)	3	3	
	どちらもない	27.2%	(195 人)	115	71	9
	わからない	6.6%	(47 人)	31	16	
8. 廃棄する際は、リサイクル料金を負担し、適正に廃棄していますか。	はい	86.4%	(405 人)	251	150	4
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	該当なし	13.6%	(64 人)	49	11	4

水質汚濁防止法・下水道法		文	松	敦		
9. 食事後の残菜等(カップラーメンの飲み残し等)を流し等に捨てる行為が、排水水質検査で基準値超過に繋がる可能性があることを知っていますか。 ※流し等には捨てずに、生協の飲み残し回収ボックスに廃棄するか、ティッシュペーパー等に吸わせて燃えるゴミとして廃棄して下さい。	はい	91.5%	(655 人)	426	213	16
	いいえ	8.5%	(61 人)	23	37	1
消防法		文	松	敦		
10. 緊急時に避難の妨げになる物品を廊下や階段等に放置しないように努めていますか。	はい	98.9%	(708 人)	444	248	16
	いいえ	0.1%	(1 人)		1	
	どちらとも言えない	1.0%	(7 人)	5	1	1
健康増進法		文	松	敦		
11. 大学の敷地内および敷地に隣接する場所での喫煙は、禁止されていることを知っていますか。	はい	99.6%	(713 人)	447	249	17
	いいえ	0.4%	(3 人)	2	1	
12. あなたが喫煙者の場合、そのルールを守っていますか。	はい	15.2%	(109 人)	69	37	3
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	該当なし	84.8%	(607 人)	380	213	14
大型設備・機器の導入		文	松	敦		
13. 今年度、エネルギー消費(電力・重油・ガス等)の比較的大きな設備・機器を購入しましたか。または来年度予定していますか。(代理の購入手続き含む)	購入した	1.4%	(10 人)	3	6	1
	購入する予定	0.0%	(0 人)			
	どちらも当てはまる	0.0%	(0 人)			
	どちらもない	83.9%	(601 人)	379	207	15
	わからない	14.7%	(105 人)	67	37	1
14. 上記で「購入した」「購入する予定」「どちらも当てはまる」の場合、どのような設備・機器ですか。概要を記入してください。また、関係する法律や条例がありましたら記入してください。(※法規制リストの法律や条例を除く)						

別紙のとおり

		文	松	敦		
15. 今年度、予想される廃棄物・排出物(CO2、有害物質等)が比較的多い設備・機器を購入しましたか。または来年度予定していますか。	購入した	0.3%	(2 人)	1	1	
	購入する予定	0.0%	(0 人)			
	どちらも当てはまる	0.0%	(0 人)			
	どちらもない	85.3%	(611 人)	385	210	16
	わからない	14.4%	(103 人)	63	39	1
16. 上記で「購入した」「購入する予定」「どちらも当てはまる」の場合、どのような設備・機器ですか。概要を記入してください。また、関係する法律や条例がありましたら記入してください。(※法規制リストの法律や条例を除く)						

別紙のとおり

その他		文	松	敦		
17. 今年度、居室や実験室の大きな改修や移転がありましたか。または来年度予定していますか。	今年度あった	3.9%	(28 人)	15	13	
	来年度予定している	3.4%	(24 人)	7	16	1
	どちらも当てはまる	0.6%	(4 人)	3	1	
	どちらもない	83.1%	(595 人)	382	198	15
	わからない	9.0%	(65 人)	42	22	1
18. 上記で「今年度あった」「来年度予定している」「どちらも当てはまる」の場合、改修や移転により発生する不要物品は、廃棄する前に可能な限り学内リサイクルに出品しましたか。または出品する予定ですか。	はい	50.0%	(28 人)	9	18	1
	いいえ	21.4%	(12 人)	7	5	
	わからない	28.6%	(16 人)	9	7	

			文	松	敦
19. 学生(児童、生徒を含む)に対して、環境に関連した講義や環境活動を促進するような働きかけを行っていますか。	はい	30.9% (221 人)	169	47	5
	いいえ	69.1% (495 人)	280	203	12
20. 上記で「はい」の場合、内容をご記入ください。					

別紙のとおり

21. 現在の学内環境等について、ご意見やご提案があればご記入ください。

別紙のとおり

※法規制リスト、規制内容 → <http://ems.ou.u-fukui.ac.jp/iso/d-03.html>をご参照ください。

※実験を行っている方は、次の調査2へお進みください。実験を行っていない方はここで終了です。ご協力いただきありがとうございました。

◆調査2 「実験を伴う教育研究」(実験を行っている教職員が対象)

		回答内訳				
		文	松	敦		
毒物及び劇物取締法						
1. 業務中に特定毒物、毒物及び劇物を使用していますか、または所有していますか、あるいは来年度中に使用を開始する可能性がありますか。 ※特定毒物、毒物及び劇物:安全衛生マニュアルによる	はい	61.3%	(114 人)	61	48	5
	いいえ	36.0%	(67 人)	55	12	
	わからない	2.7%	(5 人)	1	2	2
2. 上記で「はい」の場合、飛散、漏洩を防ぐために必要な措置を講じていますか。	はい	100.0%	(114 人)	61	48	5
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	該当なし	0.0%	(0 人)			
3. 特定毒物、毒物及び劇物を廃棄する際は、学内のルールに基づいて適正に廃棄していますか。 ※学内のルール:毒物及び劇物管理規程、実験廃棄物の貯留・廃棄マニュアル(文京地区)、部署内のルール等	はい	99.1%	(113 人)	60	48	5
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	該当なし	0.9%	(1 人)	1		
高压ガス保安法						
4. 業務中に高压ガスを使用していますか、あるいは来年度中に使用する可能性がありますか。 ※高压ガス:圧縮ガス、圧縮アセチレン、液化ガス、政令指定液化ガス等	はい	40.3%	(75 人)	55	16	4
	いいえ	57.0%	(106 人)	60	43	3
	わからない	2.7%	(5 人)	2	3	
5. 上記で「はい」の場合、学内のルールに基づき、高压ガスによる災害の防止や安全の確保に努めていますか。 ※学内のルール:高压ガス製造施設危害予防規程、部署内のルール等	はい	100.0%	(75 人)	55	16	4
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	該当なし	0.0%	(0 人)			
消防法						
6. 指定数量の1/5以上の危険物を貯蔵・取り扱っている実験室がありますか、または来年度中にその可能性がありますか。 ※指定数量:安全衛生マニュアルによる ※危険物:酸化性固体、可燃性固体、禁水性物質、引火性物質、自己反応性物質、酸化性液体、指定可燃物	はい	4.3%	(8 人)	4	4	
	いいえ	86.6%	(161 人)	107	47	7
	わからない	9.1%	(17 人)	6	11	
7. 圧縮アセチレンガス・液化石油ガス(消防活動阻害物質)を貯蔵または取り扱っていますか、または来年度中にその可能性がありますか。	はい	3.2%	(6 人)	4	1	1
	いいえ	94.1%	(175 人)	111	58	6
	わからない	2.7%	(5 人)	2	3	
水質汚濁防止法・下水道法						
8. 実験廃液を廃棄する際は、学内のルールに基づいて適正に廃棄していますか。 ※学内のルール:実験廃棄物の貯留・廃棄マニュアル(文京地区)、部署内のルール等	はい	78.0%	(145 人)	77	61	7
	いいえ	3.8%	(7 人)	7		
	該当なし	18.2%	(34 人)	33	1	
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)						
9. 業務用冷蔵・冷凍機器(家庭用以外)を設置していますか、または来年度中に購入の予定がありますか。	設置している	43.5%	(81 人)	33	45	3
	購入予定がある	0.5%	(1 人)	1		
	どちらもある	1.1%	(2 人)		2	
	どちらもない	52.2%	(97 人)	81	12	4
	わからない	2.7%	(5 人)	2	3	
10. 業務用冷蔵機器、冷凍機器(家庭用以外)を廃棄する予定がありますか。	廃棄する	1.2%	(1 人)		1	
	廃棄しない	90.4%	(75 人)	31	41	3
	該当なし	8.4%	(7 人)	2	5	
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB処理特別措置法)						
11. PCB含有電気工作物を保有していますか。 ※PCB含有電気工作物: 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブル ※PCB含有電気工作物は、濃度や種類によって廃棄処分期限が定められています。保有している場合は、各自で適正な処分を実施してください。	はい	3.2%	(6 人)	3	3	
	いいえ	86.6%	(161 人)	107	47	7
	わからない	10.2%	(19 人)	7	12	

騒音規制法		文	松	敦		
12. 騒音を発生させる機器(空気圧縮機及び送風機等:定格出力7.5(文京地区は2.25)kw以上の原動機)がありますか。または来年度中に購入の予定がありますか。	はい	16.7%	(31 人)	27	3	1
	いいえ	80.6%	(150 人)	89	55	6
	わからない	2.7%	(5 人)	1	4	
13. 上記で「はい」の場合、周囲から苦情が出ないように対策を取っていますか。	はい	71.0%	(22 人)	20	2	
	いいえ	25.8%	(8 人)	6	1	1
	検討中	3.2%	(1 人)	1		
	該当なし	0.0%	(0 人)			
振動規制法		文	松	敦		
14. 振動を発生させる機器(空気圧縮機及び送風機等:定格出力7.5(文京地区は2.25)kw以上の原動機)がありますか。または来年度中に購入の予定がありますか。	はい	15.6%	(29 人)	24	3	2
	いいえ	82.8%	(154 人)	93	56	5
	わからない	1.6%	(3 人)		3	
15. 上記で「はい」の場合、周囲から苦情が出ないように対策を取っていますか。	はい	79.3%	(23 人)	19	3	1
	いいえ	17.2%	(5 人)	4		1
	検討中	3.5%	(1 人)	1		
	該当なし	0.0%	(0 人)			
悪臭防止法		文	松	敦		
16. 悪臭を発生させる、特定悪臭物質(全22物質)を使用する作業・実験がありますか。または来年度中に使用する予定がありますか。 ※特定悪臭物質: アンモニア・メチルメルカプタン・硫化水素・硫化メチル・二硫化メチル・トリメチルアミン・アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・ノルマルブチルアルデヒド・イソブチルアルデヒド・ノルマルパレルアルデヒド・イソパレルアルデヒド・イソブタノール・酢酸エチル・メチルイソブチルケトン・トルエン・スチレン・キシレン・プロピオン酸・ノルマル酪酸・ノルマル吉草酸・イソ吉草酸	はい		(48 人)	20	28	
	いいえ		(131 人)	94	30	7
	わからない		(7 人)	3	4	
17. 上記で「はい」の場合、周囲から苦情が出ないように対策を取っていますか。	はい	100.0%	(48 人)	20	28	
	いいえ	0.0%	(0 人)			
	検討中	0.0%	(0 人)			
	該当なし	0.0%	(0 人)			
その他		文	松	敦		
18. 環境の改善にある程度効果がある教育研究を行っていますか。	はい	26.9%	(50 人)	40	8	2
	いいえ	37.6%	(70 人)	42	26	2
	どちらとも言えない	35.5%	(66 人)	35	28	3
19. 上記で「はい」の場合、内容について、簡潔にご記入ください。						

別紙のとおり

		文	松	敦		
20. 環境にある程度負荷を与えるような教育研究を行っていますか。	はい	17.2%	(32 人)	23	8	1
	いいえ	65.1%	(121 人)	78	39	4
	どちらとも言えない	17.7%	(33 人)	16	15	2
21. 上記で「はい」の場合、環境負荷を抑制するための工夫をしていますか。	はい	93.8%	(30 人)	21	8	1
	いいえ	3.1%	(1 人)	1		
	検討中	3.1%	(1 人)	1		
	該当なし	0.0%	(0 人)			
22. 今年度、実験中や作業中に土壌環境や空気環境などが悪化するような事故がありましたか。 ※事例は文京地区安全衛生ホームページのヒヤリ・ハット掲示板をご参照ください。	はい	0.0%	(0 人)			
	いいえ	100.0%	(186 人)	117	62	7
	わからない	0.0%	(0 人)			

23. 上記で「はい」の場合、内容について、簡潔にご記入ください。

24. 法規制リストに掲載されている法律や条例の他に、環境に関する法律や条例等により規制された(される)実験を伴う教育研究がありましたら記入してください。

別紙のとおり

以上です。記入漏れ等がないか確認の上、ご提出下さい。
尚、調査結果によっては、現場視察や問い合わせをさせていただく場合がありますので、その際にご対応くださいますようよろしくお願いいたします。ご協力いただきありがとうございました。